

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда "Эксперт"; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭЛ50	19.02.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 40/18НК-ЗЭ-2 по результатам специальной оценки условий труда

16.10.2018

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014 «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Филиал Новокузнецкий общества с ограниченной ответственностью "СТАЛЬЭМАЛЬ"; Адрес: 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, 9

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 40/18НК привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда "Эксперт"; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Трофимов Дмитрий Николаевич (№ в реестре: 4804)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 12

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

- рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

- рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"):

1. Кладовщик (материальный склад) (1 чел.);

2. Начальник лаборатории (1 чел.);

12. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 3

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 9

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4804

(№ в реестре
экспертов)

Инженер

(должность)


(подпись)

Трофимов Дмитрий Николаевич
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда "Эксперт"; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21ЭЛ50	Дата получения 19.02.2016	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 40/18НК
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов

19.03.2018

1. Полное наименование работодателя:

Филиал Новокузнецкий общества с ограниченной ответственностью "СТАЛЬЭМАЛЬ"

2. Согласно предоставленному перечню рабочих мест, подлежащих специальной оценке по условиям труда (с указанием аналогичных рабочих мест), и с учетом предоставленной информации, указанной в части 3 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее Федеральный закон) и пункта 4 Методики проведения специальной оценки условий труда, определено количество рабочих мест:

- подлежащих идентификации - 3 р.м

- не подлежащих идентификации в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона и пункта 11 Методики проведения специальной оценки условий труда - 9 р.м.

Результаты определения вредных и (или) опасных производственных факторов подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, приведены в приложении.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4804
(№ в реестре
экспертов)

Инженер
(должность)


(подпись)

Трофимов Дмитрий Николаевич
(Ф.И.О.)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Новокузнецкий общества с ограниченной ответственностью "СТАЛЬЭМАЛЬ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал Новокузнецкий					
<i>Служба главного энергетика (вр)</i>					
3. Слесарь-ремонтник (по газовому хозяйству)	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
<i>Механическая мастерская (вр)</i>					
4. Токарь	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии			
<i>Основные рабочие</i>					
5. Штамповщик	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
<i>Основные рабочие</i>					


6. Штамповщик (лощильный передел)	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
7. Оператор лазерных установок	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий			
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
<i>Вспомогательные рабочие</i>					
8. Наладчик холодноштамповочного оборудования	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
<i>Основные рабочие</i>					
9. Сварщик на машинах контактной сварки	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			

	Разработать режимы труда и отдыха			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии		
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий		
<i>Комплектация изделий (ор)</i>				
10. Комплектовщик изделий и инструмента (график №44)	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии		
11. Комплектовщик изделий и инструмента	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии		

Дата составления: 16.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Главный инженер
 (должность)



 (подпись)

 Вишняков Е.А.
 Ф.И.О.

12.07.2019.
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Юрисконсульт
 (должность)


 (подпись)

 Труш Ю.В.
 Ф.И.О.

05.07.2019.
 (дата)

 Начальник отдела по персоналу
 (должность)


 (подпись)

 Сухова Н.С.
 (Ф.И.О.)

05.07.2019.
 (дата)

 Специалист по персоналу
 (должность)


 (подпись)

 Кечаева Ж.Н.
 (Ф.И.О.)

05.07.2019.
 (дата)


 Специалист по ОТ
 (должность)


 (подпись)

 Калачёва Е.В.
 (Ф.И.О.)

05.07.2019.
 (дата)

 Технический инспектор труда Кемеровской ТПО ГМПР
 (должность)


 (подпись)

 Попов К.В.
 (Ф.И.О.)

08.07.2019.
 (дата)

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Филиал Новокузнецкий																							
Отдел снабжения																							
Склады (вр)																							
1	Кладовщик (материальный склад)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Лаборатория																							
2	Начальник лаборатории	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба главного инженера																							
Служба главного энергетика (вр)																							
3	Слесарь-ремонтник (по газовому хозяйству)	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Технологический отдел																							
Механическая мастерская (вр)																							
4	Токарь	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственный блок																							
Участок упаковки готовой продукции																							
Основные рабочие																							
5	Штамповщик	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отделение по производству черной посуды																							
Участок штамповки																							
Основные рабочие																							
6	Штамповщик (лощильный передел)	2	-	-	3.2	2	-	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

7	Оператор лазерных установок	3.1	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Вспомогательные рабочие																							
8	Наладчик холодильношамповочного оборудования	2	-	-	3.2	2	-	2	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Травильно-сварочный участок																							
Основные рабочие																							
9	Сварщик на машинах контактной сварки	3.1	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Отделение по производству эмалированной посуды																							
Комплектация изделий (ор)																							
10	Комплектовщик изделий и инструмента (график №44)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Комплектовщик изделий и инструмента	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба главного инженера																							
Группа по реконструкции																							
12	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 16.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)


(подпись)

Вишняков Е.А.
Ф.И.О.

12.07.2019.
(дата)